


# Kunststof lekbakken

---

De ideale oplossing om op professionele manier snel binnen de milieu reglementering uw vaten of verpakkingen met oliën, reinigingsmiddelen en andere chemische producten veilig te plaatsen

- Duurzaam fabrikaat vervaardigd uit rotatiegegoten polyethyleen met een grote treksterkte om zware lasten te kunnen torsen.
  - Taai door vezels zodat er geen barsten ontstaan bij schokken of stotende bewegingen.
  - Licht in gewicht, eenvoudig te verplaatsen.
  - Kunststof roosters gemakkelijk uitneembaar voor een volledige reiniging van de lekbak.
  - Weerstaat aan oliën, chemicaliën, zuren en loog.
  - Roest niet, onderhoudsvrij, bestendig tegen beschadiging en UV stralen.
  - Gemaakt van milieuveilige grondstoffen, het afval is voor 100% recycleerbaar!
  - verplaatsbaar met transpallet of vorkheftruck.
  - Conform de VLAREM reglementering.
- 

## Lekbak voor 4 x 200L op rij : KMP4V1RP



lengte	breedte	hoogte	inhoud	gewicht	artikel
mm	mm	mm	liter	Kg	
2480	680	300	450	52	M.W.40006

## Lekbak voor 2 x 200L op rij : KMP2V1RP



lengte	breedte	hoogte	inhoud	gewicht	artikel
mm	mm	mm	liter	Kg	
1250	680	300	290	32	M.W.40004

## Opvangschaal 14 liter


Met handvaten en uitgiet tuit om comfortabel olie verversingen uit te voeren.



lengte	breedte	hoogte	inhoud	gewicht	artikel
mm	mm	mm	liter	Kg	
400	400	150	14	0.15	MA063130



## Steun voor vaten Support pour fûts



	Vaten/fûts	Afmetingen/Dimensions	Code	
1.	1 x 180-200 kg	600 x 600 x 380 mm	IM-023.1920.000	●
2.	2 x 180-200 kg	1180 x 600 x 380 mm	IM-023.1921.000	●
3.	3 x 60 kg	1180 x 600 x 380 mm	IM-023.1922.000	●



## Stalen opvangbakken voor vaten Bacs de rétention en acier pour fûts



Gelakte stalen opvangbak met rooster.  
Bac acier laqué avec grille.

	Vaten/Fûts	Afmetingen/Dimensions	Code	
1.	1 Vat/Fût: 1000 x 850 x 300 mm		IM-023-1905-000	●
2.	2 Vaten/Fûts: 1350 x 850 x 300 mm		IM-023-1910-000	●
3.	4 Vaten/Fûts: 1350 x 1350 x 300 mm		IM-023-1914-000	●
4.	1 IBC: 1350 x 1350 x 600 mm		IM-023-1915-000	●



## PE opvangbakken voor vaten Bacs de rétention en PE pour fûts



	Vaten/Fûts	Afmetingen/Dimensions	Volume	Code	
1.	1 Vat/Fût: 925 x 800 x 420 mm		225 l	IM-023-1805-000	●
2.	2 Vaten/Fûts: 1350 x 800 x 420 mm		305 l	IM-023-1810-000	●
3.	4 Vaten/Fûts: 1350 x 1350 x 490 mm		500 l	IM-023-1814-000	●
4.	1 IBC: 1350 x 1350 x 970 mm		1050 l	IM-023-1815-000	●

Polyethyleen opvangbak bestand tegen UV-stralen en uitgerust met verwijderbare polypropyleen rooster.  
Réservoirs en polyéthylène résistants aux rayons UV et équipés d'une grille amovible en polypropylène.



## Toebehoren voor PE opvangbakken voor vaten Accessoires pour bacs de rétention en PE pour fûts



PE vatensteun voor een vat van 50 of (omgedraaid) van 200 liter horizontaal te plaatsen. Het kan direct op de opvangbakken worden geplaatst.

Support de fût en PE pour placer un fût de 200l à l'horizontale ou, en le retournant, un fût de 50l. Peut être placé directement sur les bacs de rétention

Code	
610 x 465 x 410 mm	IM-023-1825-000 ●



Polyethyleen horizontale steun voor het opbergen van 2 vaten van 200 l. Het kan direct op de opvangbakken worden geplaatst of worden gebruikt met model IM-023-1825-000 om vaten van 200 l te stapelen.

Support horizontal en polyéthylène pour stocker 2 fûts de 200 l. Il peut être positionné directement sur les bacs de rétention ou en combinaison avec le modèle IM-023-1825-000 pour empiler des fûts de 200 l.

Code	
1200 x 780 x 255 mm	IM-023-1830-000 ●



## Plastic opvangbak voor vaten Bac de rétention en plastic pour fûts



Plastic opvangbak met rooster voor 2 vaten 200l. 220l opvangcapaciteit. Afm: 1320x670x420 mm. Geschikt om opvangvloer met klikverbinding onbeperkt uit te breiden.

Bac plastique avec grille pour 2 fûts 200l. Capacité 220l. Dim; 1320x670x420 mm. Permet d'élargir la surface de réception par clic connection de façon illimitée.

Code	
IA-1759.2NPA	●

## Stalen opvangbakken voor vaten Bacs de rétention en acier pour fûts



Gelakte stalen opvangbak met rooster.  
Bac acier laqué avec grille.

	Code
1 Vat/Fût: 950 x 950x 375 mm	MA-06131A1
2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm	MA-06131B
3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm	MA-06132B
4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm	MA-061320
4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm	MA-06132R
IBC: 1720 x 1450 x 600 mm	MA-06131AHD

Gegalvaniseerde stalen opvangbak met rooster.  
Bac acier galvanisé avec grille.

	Code
1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm	MA-061310
2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm	MA-061311
3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm	MA-06132G
4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm	MA-061321
4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm	MA-06132R1
IBC: 1720 x 1450 x 600 mm	MA-6131A1HD



## PE opvangbakken voor vaten Bacs de rétention en PE pour fûts



	Code
1. Ooprijstrook/Rampe: 1200 x 800 x 300 mm	MA-000616
2. 2 Vaten/Fûts: 1300 x 690 x 300 mm	MA-006182
3. 2 Vaten/Fûts: 1300 x 680 x 450 mm	MA-006182L
4. 4 Vaten/Fûts: 1300 x 1300 x 300 mm	MA-006184
5. 1 IBC: 1350 x 1350 x 900 mm	MA-006181HDS
6. 1 IBC: 1600 x 1600 x 700 mm	MA-006181HD
7. 2 IBC: 2200 x 1300 x 500 mm	MA-006182HD

## Lage PE werkbak Bac de travail bas PE



	Code
1 Vat/Fût: 675 x 675 x 150 mm	MA-006181S
2 Vaten/Fûts: 1300 x 690 x 150 mm	MA-006182S
4 Vaten/Fûts: 1300 x 1300 x 150 mm	MA-006184S

Static load: 400kg  
Dynamic load: 80kg  
 Bottom surface

Static load: 1200kg  
Dynamic load: 600kg  
 Bottom surface

Static load: 2600kg  
Dynamic load: 1200kg  
 Bottom surface

## Grond beschermingssysteem Système de protection sol



PRIJZEN OP AANVRAAG - PRIX SUR DEMANDE



## Opvangschalen voor vaten Entonnoirs de fûts

Gegalvaniseerde opvangschaal 2" BSP man.  
Bac de réception avec couvercle 2" BSP mâle



Ø 290 mm

Code

MA-072410

PVC Veiligheidstrechter 2" BSP. man.  
Entonnoir de sécurité PVC 2" BSP. mâle



Code

MA-072430

Ø 250 mm

PVC opvangschaal voor vaten  
Entonnoir de sécurité PVC pour fûts



Afmeting-Dimension:  
200 l - Ø 680 mm

Code

MA-072420GE

PVC opvangschaal voor vaten  
Entonnoir de sécurité PVC pour fûts



Code

MA-007240

Opvangschaal met deksel/Entonnoir avec couvercle

## Opvangbakken Bacs de récupération

Opvangbak  
Bacs de récupération



Afmetingen  
Dimensions

Code

6.0 l 350 x 250 x 110 mm BT-900630

10.0 l 410 x 250 x 140 mm BT-901030

25.0 l 532 x 320 x 200 mm BT-902530

Opvangbak PE 4 vakken  
Bacs de récupération PE 4 chambres



Afmetingen  
Dimensions

Code

20 l 690 x 440 x 105 mm DC-006892

55 l 1010 x 730 x 125 mm DC-006891

Opvangschaal  
Bassins de récupération



6 l

14 l

Diam.

Code

6.0 l 290 mm MA-063120

14.0 l 400 mm MA-063130