

## SPRAY'S EN TRIGGERS



SLIMME PRODUCTEN VOOR  
SLIMME ONDERNEMERS



OLIËN, VETTEN & REINIGINGSMIDDELEN

[WWW.PYPRO.BE](http://WWW.PYPRO.BE)



### UPL 40 - UNIVERSAL MULTI PURPOSE LUBRICANT

UPL 40 smeert scharnieren, verbindingen, wielen, rollen, grepen, sloten van ramen en deuren, bladveren, veren, enz. Is corrosiewerend, kruipolie, roestplosser, smeerolie en reiniger in één product. Verdringt vocht (vb van elektronische

machines, tweewielers, aggregaten, enz.) Reinigt, verzorgt en beschermt in één behandeling. Verdringt vet en vuil van metalen vlakken en vormt een corrosie werende bescherming.

Artikel DV.P.1005202 Verpakking 12 x 400ML



### SCL 12 - SYNTHETIC CHAIN & CABLE LUBRICANT

SCL 12 is zwaar belastbaar en slijtage reducerend. Voor het smeren van vele langzaam en snel lopende kettingen en staalkabels. Sterke hechting, niet druipend, grote penetratie in de ketting, droogt nagenoeg volledig op aan de buitenkant en voorkomt zo aanhechten van stof en zand, laat een waterwerende roestbeschermende laag achter. Reduceert de noodzakelijke aandrijfenergie door de

lage wrijvingsweerstand. Voorkomt corrosie in vochtige, agressieve omgevingen. Transparante kleurloze smeefilm. Toepasbaar in combinatie met de regulier toegepaste kettingmaterialen, o-ring safe. Zeer economisch in het gebruik door de grote zekerheid en de lange bescherming die wordt geboden.

Artikel DV.P.100503 Verpakking 12 x 400ML



### HPC 15 - HIGH PRESSURE PTFE COMPOUND

HPC 15 : breed inzetbaar als niet vettend glijmiddel, smeermiddel en lossingsmiddel bv voor het smeren van geleidingen in de kunststof industrie. Hecht aan materiaal zoals bv glas, rubber, hout, kunststof en metaal. Temperatuurstabiel van -180°C tot +260°C. is niet alleen

waterbestendig maar ook corrosiewerend. Voorkomt knarsen en piepen bewegende elementen van verschillende materialen. Reduceert wrijving tot een minimum en voorkomt slijtage en stofvorming. Speciaal geschikt voor gebruik als lossingsmiddel en als antihecht middel.

Artikel DV.P.100504 Verpakking 12 x 400ML



### MCP 101 - MULTICLEAN PRO SOLV

MCP 101 Zacht reinigingsproduct met drogingeffect. Industriële, niet-agressieve reiniging en ontvettingsmiddel. Verwijdert vuil, vet en lijmsporen. Laat geen resten na. Veilig op de meeste oppervlakken te gebruiken, eveneens op de meeste kunststoffen, glas en rubber. Zeer goede

penetrender werking. Droogt na korte tijd volledig op met een zuiver en droog resultaat. Samenstelling zonder xyleen of aceton. Ontwikkeld voor de automobiel industrie. Verwijdering lijmrresten op lakken.

Artikel DV.P.100501 Verpakking 12 x 400ML



### WS 81 - ZINC - ALU - MIX

WS 81 op basis van epoxy-ester voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Uitstekende kathodische corrosiewerend. Goed puntlasbaar. Hittebestendig tot 350°C. De ondergrond schuren en schoon, droog en vetvrij maken. Omgeving afdekken. Voor gebruik, 2 minuten schudden en

proefstukje spuiten. Spuitafstand 25 – 30 cm. Aanbrengen in meerdere lagen. Verwerkingstemperatuur 15 – 25°C. Uitgehard na 24 uur. Na gebruik de bus omkeren en ventiel schoonspuiten.

Artikel DV.P.100508 Verpakking 12 x 400ML



### WS 70 - BOOR- & SNIJOLIE

Ws 70 is een synthetische boor snij olie met uitstekende snij eigenschappen. Voor alle boor en snij bewerkingen bij lagere werktemperaturen. Zeer goede kruipwerking voor

een optimale verdeling zelfs bij ingespannen werkstukken. Beschermt langdurig tegen corrosie. Geeft lange gereedschap standtijden en reduceert het breukpercentage.

Artikel DV.P.100516 Verpakking 12 x 400ML



### WS 78 - PROFESSIONAL LIJM SPRAY

WS 78 wordt gebruikt als montage, hecht of contactlijm. Uitmuntend voor het verlijmen van karton, hout, kurk, leder, textiel, vilt, kunststof, piepschuim als ook glas, keramiek

en metaal. Delen samen voegen en kortstondig krachtig aandrukken.

Artikel DV.P.100517 Verpakking 12 x 400ML



### WS 320 - ANTI - LASSPAT SPRAY

WS 320 is een bescherming voor buizen, lasposten en gereedschap geschikt voor solderen. Voorkomt aanhechting van spatten op de behandelde oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. WS 320 direct verstuiven op de te behandelen oppervlakken. Enkele ogenblikken laten drogen voor men het lassen hervat.

Beschermt geen geveerde oppervlakken. Silicone vrij.

Artikel DV.P.100522 Verpakking 12 x 400ML



### WS 90 - LIJM- EN PAKKING REINIGER

WS 90 verwijdert snel en zonder problemen pakkingsmateriaal en uitgeharde lijmresten evenals verf en lak. Geschikt als afbijtmiddel. Verwijdert olie, hars, vet en teerresten. GGR

Artikel DV.P.100533 Verpakking 12 x 400ML

99 is toe te passen op metaal, glas, hout, keramiek, steen en veel meer. Bij twijfel altijd eerst op een onderdeel testen



### WS 74 - SILICONE SPRAY

WS 74 is een vetvrij glij-, lossingmiddel en verzorgingsmiddel. Vormt een belastbare smeefilm voor de geleidingen van autostoelen, het zonnedak, raamgeleidingen, rollen en vertandingen. Ook als lossingmiddel in de kunststof-ovorm

Artikel DV.P.100507 Verpakking 12 x 400ML

en lastechniek. Werkt als bescherming op metalen, rubber, kunststof, leder, lakken en chroom. Verdringt vocht van elektrische componenten en verhindert elektrische oplading en roestvorming, oxidatie van oppervlakken.



### WS 600 - HTC KERAMIC SPRAY

WS 600 : een metaalvrij speciaal smeermiddel, bestand tegen hoge temperaturen en drukken. Ideaal als lossingsmiddel voor RVS en chroomnikkel stalen pasbouten en

Artikel DV.P.100505 Verpakking 12 x 400ML

moeren. Met langdurige werking tegen het vastvreten, vastbranden en corroderen.



## TRIGGERS



### TEXTILE FRESH

TEXTILE FRESH reinigt grondig kleurvaste textielbekleding en verwijdert hardnekkige vlekken.

Product innevelen, even laten inwerken. Vuil loswrijven

Artikel Verpakking 12 x 1L

met pluisvrije doek of borsteltje. Droog deppen met absorberende doek. Bio-afbreekbaar.



### LEATHER & VINYL CONDITIONER

LEATHER & VINYL CONDITIONER hernieuwd kunststof en leder. Het product gelijkmatig innevelen en licht openwrijven, laat vervolgens opdrogen. Indien niet

Artikel Verpakking 12 x 1L

glanzend resultaat gewenst is: nawrijven met pluisvrije doek of poetspapier. Nooit gebruiken op stuurwiel en pedalen.



### MULTI CLEANER

MULTI CLEANER om moeiteloos vuil en vet af te vegen met glanzend resultaat. Voor interieur, bureel, keuken,-

Artikel C. 10023S Verpakking 12 x 1L

dampkap, badkamer. Zuiver toepassen door verneveling.



### GLASS CLEANER

GLASS CLEANER reinigt zonder strepen vensters, spiegels, gladde kunststoffen en chroom. Verwijdert efficiënt nicotine aanslag. Product vernevelen op het

Artikel Verpakking 12 x 1L

oppervlak en zuiver wrijven met pluisvrije doek of poetspapier.



### WHEEL CLEANER

WHEEL CLEANER verwijdert zwarte aanslag en straatvuil van elke velg. Krachtig en veilig in gebruik.

Artikel Verpakking 12 x 1L

Het product innevelen, even laten inwerken, goed naspoelen met spons of hogedruk. Niet laten opdrogen



### INSECT REMOVER

INSECT REMOVER verwijdert snel en zonder moeite alle insecten van het koetswerk en voorruit. Het product

Artikel Verpakking 12 x 1L

innevelen, even laten inwerken, goed naspoelen met spons of hogedruk. Niet laten opdrogen



Naast het standaard aanbod spray's en triggers zijn er meerdere specifieke samenstellingen beschikbaar.

Vraag vrijblijvend advies om het geschikte middel te bekomen.

#### RAADPLEEG ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT!

Motor- & transmissieoliën voor car, truck, bus en grondverzet

Agrotech Lubricants: een compleet gamma voor landbouwmachines  
[www.agrotechlubricants.com](http://www.agrotechlubricants.com)

Nutrastane: NSF H & oliën en smeervetten voro veilig verwerken van voedsel

Hydrauliek oliën

Compressor oliën

Industriële oliën smeerspecialiteiten

Industriële tandwiel oliën

Metaalbewerking: snijolie en koelmelk, anticorrosie middelen

Smeervetten voor transport, grondverzet en industrie

Zepen voor voertuigen en machines

Industriële reinigingsmiddelen

Reinigingsmiddelen voor de landbouw en voedingsindustrie

Poetspapier en vodden

Pompen voor brandstof, olie, vet, zeep en oplosmiddelen.

**ZIT U MET VRAGEN? INFORMEER VRIJBLIJVEND!**



BRUGGESTRAAT 66  
8840 STADEN  
TEL.: +32 (0)51 70 09 61  
FAX: +32 (0)51 70 09 68  
GSM: +32 (0)475 65 21 94  
[info@pypro.be](mailto:info@pypro.be)  
[www.pypro.be](http://www.pypro.be)

